

| מסגרות |                         |
|--------|-------------------------|
| 500    | דלת ממ"מ                |
| 501    | חלון ממ"מ               |
| 502    | ארון שרות מעלית         |
| 503    | ארון מערכות             |
| 504    | צינור אוויר 4"          |
| 505    | צינור אוויר 4"-תקן עומר |
| 506    | צינור אוויר 8"          |
| 507    | מערכת סינון אוויר       |
| 508    | רפפה שחרור עשן          |
| 509    | רפפה שחרר עשן           |
| 510    | רפפה שחרור עשן          |
| 511    | רפפה שחרור עשן          |
| 512    | מאחז יד                 |
| 513    | מעקה מדרגות             |
| 514    | שער פלדה                |
| 515    | ארון כיבואי אש          |
| 516    | סורגים                  |

כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה

המבצע אחראי למדידה במקום  
לקבלת אישור האדריכל לפרטי  
הביצוע

| רשימת מסגרות | לביצוע                | למרכז                            |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| נ            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| קנ"מ         |                       |                                  |

קובץ: מבני חומר + ביהר (D:\Dropbox (mail) חיה\משרד החקר\מלכנץ 402 - כיתות 6 - תוכנית RV\TMAON.PLAN.rvt) ותכנית עבודה

תאריך: 10/06/2021 10:59:41


מספר: 500

מעון יום מגרש 402

בית שמש

מזד Primovitz-bas







|                                                           |  |                                                   |        |                                                                                                              |                                         |             |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה                               |  | 500מ                                              |        |                                                                                                              |                                         |             |
| המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע |  | תיאור                                             |        | עובי קיר                                                                                                     | גובה                                    | רוחב        |
| מסגרות                                                    |  | לביצוע                                            |        | למרכז                                                                                                        | 30                                      | 210         |
| מ                                                         |  | קנ"מ                                              |        | 100                                                                                                          |                                         |             |
|                                                           |  | 1 : 25                                            |        | דלת פלדה כנף פתיחה רגילה על פי תקן הג"א כולל מ מעוגנים לפי דרישת פיקוד העורף. כולל מגיני אצבעות בשני הצדדים. |                                         |             |
| קובץ:                                                     |  | מיקום                                             | קומה א | קרקע                                                                                                         | גמר                                     | פרזול       |
| תאריך:                                                    |  | ממ"ד                                              | 1      | 2                                                                                                            | מגולון+ RAC 2 שכבות צבע בתנור גוון 7022 | פתיחה-סגירה |
| מספר:                                                     |  | לפי תקן הג"א כולל מגיני אצבעות בהדבקה בשני הצדדים |        |                                                                                                              |                                         |             |
| 500מ                                                      |  | סה"כ: 3                                           |        |                                                                                                              |                                         |             |
| מעון יום מגרש 402                                         |  |                                                   |        |                                                                                                              |                                         |             |
| בית שמש                                                   |  |                                                   |        |                                                                                                              |                                         |             |
| מדו. Primovitz-bas                                        |  | דלת ממ"מ                                          |        |                                                                                                              |                                         |             |
| architecture - planning - management                      |  |                                                   |        |                                                                                                              |                                         |             |








חתר



חזית



תכנית

## מ503

כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה

המבצע אחראי למדידה במקום  
לקבלת אישור האדריכל לפרטי  
הביצוע

מסגרות

לביצוע

למרכז

מ

קנ"מ  
1 : 25

קובץ: D:\Dropbox (mail) \בניה\ חתך + חתך חתך + חתך חתך  
חתימתשריד החתך\חתימתשריד חתך 6 - כיתות  
חתימתשריד החתך\חתימתשריד חתך 6 - כיתות

תאריך: 10/06/2021 10:59:42

מספר:

מ503

מעון יום מגרש 402


בית שמש

| פתיחה-סגירה | פרחול                                                    | גמר                                          | קרקע | קומה א | מיקום |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------|-------|
| דו כנפית    | ידיות פלב"מ<br>נשלפות. ביחים<br>עליון ותחתון בכל<br>כנף. | צבע בתנור גוון<br>9010 RAL<br>לבחירת האדריכל | 4    | 3      | מבואה |
| סה"כ: 5     |                                                          |                                              |      |        |       |

מזד. Primovitz-bas




ארון מערכות





|                                                                                                                                              |                |                                                           |        |          |             |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה<br>המבצע אחראי למדידה במקום<br>לקבלת אישור האדריכל לפרטי<br>הביצוע                                               |                | מ504                                                      |        |          |             |                                                                      |
|                                                                                                                                              |                | תיאור                                                     |        | עובי קיר | רוחב        | גובה                                                                 |
| מסגרות                                                                                                                                       | לביצוע         | שרוול 4" על פי הנחיות הג"א מיקום ע"פ תכנית הג"א<br>מאושרת |        | 30/40    | 4           | 230                                                                  |
| מ                                                                                                                                            | קנ"מ<br>1 : 25 |                                                           |        | פרזול    | פתיחה-סגירה |                                                                      |
| קובץ: <small>מבי חסר + ביה"ח (mail) Dropbox</small><br><small>חיה/משרד התכנון/מבצע 402 - 6 כיתות</small><br><small>RVTIMAON.PLAN.rvt</small> |                | מיקום                                                     | קומה א | גרקה     | גמר         | צבע מגלון+2 שכבות צבע<br>RAL בתנור- גוון 7022<br>RAL בתנור-גוון 7022 |
| תאריך: 10/06/2021 10:59:42                                                                                                                   |                | ממ"ד                                                      | 1      | 3        |             |                                                                      |
| מספר: מ504                                                                                                                                   |                | סה"כ : 4                                                  |        |          |             |                                                                      |
| מעון יום מגרש 402                                                                                                                            |                |                                                           |        |          |             |                                                                      |
| בית שמש                                                                                                                                      |                |                                                           |        |          |             |                                                                      |
| מדו. <b>Primovitz-bas</b><br><small>architecture - planning - management</small>                                                             |                | צינור אוויר 4"                                            |        |          |             |                                                                      |







|                                                                                                                  |                |                                                        |        |      |                                         |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------|-------|-------------|
| כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה                                                                                      |                | מ506                                                   |        |      |                                         |       |             |
| המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע                                                        |                | תיאור                                                  |        |      | עובי קיר                                | רוחב  | גובה        |
| מסגרות                                                                                                           | לביצוע         | שרוול 8" על פי הנחיות הג"א מיקום ע"פ תכנית הג"א מאושרת |        |      | 30/40                                   | 8     | 230         |
| מ                                                                                                                | קנ"מ<br>1 : 25 | מיקום                                                  | קומה א | קרקע | גמר                                     | פרזול | פתיחה-סגירה |
| קובץ: D:\Dropbox (mail) מבי חסר + ביה"ח ריהוט/משרד התכנון/מבצע 402 - 6 כיתות RVTIMAON.PLAN.rvt משותף/תכנית עבודה |                | ממ"ד                                                   | 4      | 5    | מגלון +2 שכבות צבע בתנור RAL גוון 7022- |       |             |
| תאריך: 10/06/2021 10:59:43                                                                                       |                | סה"כ : 9                                               |        |      |                                         |       |             |
| מספר: מ506                                                                                                       |                |                                                        |        |      |                                         |       |             |
| מעון יום מגרש 402                                                                                                |                |                                                        |        |      |                                         |       |             |
| בית שמש                                                                                                          |                |                                                        |        |      |                                         |       |             |
| מדו. Primovitz-bas<br>architecture - planning - management                                                       |                | צינור אוויר 8"                                         |        |      |                                         |       |             |








|                                                                                                |                |                |                 |      |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|-------|-------------|
| כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה<br>המבצע אחראי למדידה במקום<br>לקבלת אישור האדריכל לפרטי<br>הביצוע |                | מ508           |                 |      |       |             |
|                                                                                                |                | תיאור          |                 | גובה | רוחב  |             |
| מסגרות                                                                                         | לביצוע         | למרכז          | רפפה לשחרור עשן |      | 80    | 90          |
| מ                                                                                              | קנ"מ<br>1 : 25 | סה"כ           | קומה            | גמר  | פרזול | פתיחה-סגירה |
|                                                                                                |                | 1              | ראשונה          |      |       | קבוע        |
| קובץ: D:\Dropbox (mat)\בניה\חיפה\משרד החינוך\מלכנץ 402 - כיתות<br>RVT\MAON.PLAN.rvt            |                | סה"כ : 1       |                 |      |       |             |
| תאריך: 10/06/2021 10:59:44                                                                     |                |                |                 |      |       |             |
| מספר: מ508                                                                                     |                |                |                 |      |       |             |
| מעון יום מגרש 402                                                                              |                |                |                 |      |       |             |
| בית שמש                                                                                        |                |                |                 |      |       |             |
| מדו. Primovitz-bas<br>architecture - planning - management                                     |                | רפפה שחרור עשן |                 |      |       |             |




|                                                                                                       |                |                 |        |           |      |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|-----------|------|-------|-------------|
| כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה<br>המבצע אחראי למדידה במקום<br>לקבלת אישור האדריכל לפרטי<br>הביצוע        |                | מ509            |        |           |      |       |             |
|                                                                                                       |                | תיאור           |        |           | גובה |       | רוחב        |
| מסגרות                                                                                                | לביצוע         | רפפה-לשחרור עשן |        |           | 100  |       | 190         |
| מ                                                                                                     | קנ"מ<br>1 : 25 | סה"כ            | קומה   | מספר חלון | גמר  | פרזול | פתיחה-סגירה |
|                                                                                                       |                | 1               | ראשונה | 509       |      |       | רפפה קבועה  |
| קובץ: D:\Dropbox (mail) \בניה\402 - כיתות<br>חדרים\משרד התכנון\לוח\מכץ 6 - כיתות<br>RVT\MAON.PLAN.rvt |                | סה"כ : 1        |        |           |      |       |             |
| תאריך: 10/06/2021 10:59:44                                                                            |                |                 |        |           |      |       |             |
| מספר: מ509                                                                                            |                |                 |        |           |      |       |             |
| מעון יום מגרש 402                                                                                     |                |                 |        |           |      |       |             |
| בית שמש                                                                                               |                |                 |        |           |      |       |             |
| מדו. Primovitz-bas<br>architecture - planning - management                                            |                | רפפה שחרור עשן  |        |           |      |       |             |




|                                                                                                                          |                |                |                 |     |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|-------|-------------|
| כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה<br>המבצע אחראי למדידה במקום<br>לקבלת אישור האדריכל לפרטי<br>הביצוע                           |                | מ510           |                 |     |       |             |
|                                                                                                                          |                | תיאור          |                 |     | גובה  | רוחב        |
| מסגרות                                                                                                                   | לביצוע         | למרכז          | רפפה לשחרור עשן |     | 30    | 220         |
| מ                                                                                                                        | קנ"מ<br>1 : 25 | סה"כ           | קומה            | גמר | פרזול | פתיחה-סגירה |
|                                                                                                                          |                | 1              | קרקע            |     |       | רפפה קבועה  |
| קובץ: D:\Dropbox (mail)\בינה + חסר + חיה\משרד התכנון\מבצע 402 - כיתות חיה\משרד התכנון\מבצע 402 - כיתות RVT\MAON.PLAN.rvt |                | סה"כ : 1       |                 |     |       |             |
| תאריך: 10/06/2021 10:59:45                                                                                               |                |                |                 |     |       |             |
| מספר: מ510                                                                                                               |                |                |                 |     |       |             |
| מעון יום מגרש 402                                                                                                        |                |                |                 |     |       |             |
| בית שמש                                                                                                                  |                |                |                 |     |       |             |
| מדו. Primovitz-bas<br>architecture - planning - management                                                               |                | רפפה שחרור עשן |                 |     |       |             |






|                                                                                     |                |       |         |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|------|-------|
| כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה                                                         |                |       | מ512    |      |       |
| המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע                           |                |       | מס-מעקה | אורך | תיאור |
| מסגרות                                                                              | לביצוע         | למרכז |         |      |       |
| מ                                                                                   | ○              | ●     |         |      |       |
|                                                                                     | קנ"מ<br>1 : 25 |       | 801     | 512  |       |
|                                                                                     |                |       | 754     | 512  |       |
| קובץ: D:\Dropbox (mab) \ מבני חסר + ביהר\ חזית\משרד החקלאות\מבני 402 - כיתות        |                |       | 1169    | 512  |       |
| תאריך: 10/06/2021 10:59:45                                                          |                |       | 1120    | 512  |       |
| מספר: מ512                                                                          |                |       | 814     | 512  |       |
|                                                                                     |                |       | 1314    | 512  |       |
| מעון יום מגרש 402                                                                   |                |       | 5971    |      |       |
| בית שמש                                                                             |                |       |         |      |       |
| מדו. Primovitz-bas<br>architecture - planning - management                          |                |       | מאחז יד |      |       |
|  |                |       |         |      |       |




| מס-מעקה |  | אורך | תיאור | כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה                                                                |
|---------|--|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 513     |  | 801  |       | המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע                                  |
| 513     |  | 969  |       | מסגרות                                                                                     |
| 513     |  | 832  |       | מ                                                                                          |
| 513     |  | 110  |       | לבצוע                                                                                      |
| 2711    |  |      |       | למרכז                                                                                      |
|         |  |      |       | קובץ: D:\Dropbox (mail)\בניה\ + חתך + מדידה\משרד התכנון\משרד תכנון עבודה\RV\TMAON.PLAN.rvt |
|         |  |      |       | תאריך: 10/06/2021 10:59:45                                                                 |
|         |  |      |       | מספר: 513                                                                                  |
|         |  |      |       | מעון יום מגרש 402                                                                          |
|         |  |      |       | בית שמש                                                                                    |
|         |  |      |       | מדו. Primovitz-bas                                                                         |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| <div style="text-align: center;">מ515</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> <p><b>תיאור</b></p> <p>ארון מערכות: ארון פח, דלתות לפתיחה רגילה דו פנפית דלתות. אלמנטים קבועים- פח מכופף 2 מ"מ+חיזוקים כנדרש ע"ג צוקל בטון. כל האלמנטים- דלתות ומשקוף יהיו בקו אפס" עם הקיר. חלוקה ע"פ התוכנית כולל ריצוף בתוך" הנישה פתח עבור פנל כבאים רק בארון אחד ולפי תכנית בינוי</p> </div> <div style="width: 28%; text-align: center;"> <p><b>רוחב</b></p> <p>80</p> <p><b>גובה</b></p> <p>210</p> <p><b>עובי קיר</b></p> <p>10</p> </div> </div>                                                             |  |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 20%;"> <p>מסגרות</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">מ</div> </div> <div style="width: 20%;"> <p>לבצוע</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> </div> </div> <div style="width: 20%;"> <p>למרکز</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> </div> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>קנ"מ</p> <p>1 : 25</p> </div> </div> |  |  |  |  |  |
| <p>קובץ: <a href="#">מכי חיפור + בירה (Dropbox)</a><br/>         חיבור למשרד החיפוי (מלבני) 402 - 6 יחיות<br/>         IRT/MACON PLAN.rvt משותפת במעלה</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| <p>תאריך: 10/06/2021 10:59:46</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| <p>מספר: מ515</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| <p>מעון יום מגרש 402</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| <p>בית שמש</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <p>סה"כ: 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p><b>מיקום</b></p> <p>מבואה</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p><b>קומה א</b></p> <p>1</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p><b>קרקה</b></p> <p>1</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p><b>גמר</b></p> <p>מגלון+2 שכבות<br/>צבע בתנור-גוון<br/>7022 RAL</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p><b>פרחול</b></p> <p>ידיות פלב"מ<br/>נשלפות. ביחים<br/>עליון ותחתון בכל<br/>כנף.</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p><b>פתיחה-סגירה</b></p> <p>דו כנפית</p> </div> </div>                                 |  |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <p>מ.דו. Primovitz-bas<br/>architect - planning - management</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| <p style="text-align: right;"><b>ארון שרות כבאים</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |



## מ516

| <u>גמר</u>                                                                          |             | <u>הערה</u>                                                           |             | <u>תיאור</u>                                                                                                                                                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| מגולוון+2 שכבות צבע-גוון לפי בחירת האדריכלות                                        |             | כל המעקות ואלמנטי המסגרות חייבים לקבל אישור מהנדס בניין יועץ הבטיחות. |             | עיגון בהתאם להנחיות קונסטרוקטור העיגון יהיה לצדדים ולסף העליון-ללא עיגון לאדן החלון בשום מקום בסורג לא יהיה חלל שמידתו קטנה מ30 מ"מ מרווח 8 ס"מ נטו לכל שדה |                                                           |
| <u>מספר</u>                                                                         | <u>גובה</u> | <u>רוחב</u>                                                           | <u>כמות</u> | <u>סה"כ אורך</u>                                                                                                                                            | כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה                               |
| 100                                                                                 | 100         | 200                                                                   | 9           | 1800                                                                                                                                                        | המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע |
| 103                                                                                 | 100         | 100                                                                   | 2           | 200                                                                                                                                                         |                                                           |
| 105                                                                                 | 100         | 200                                                                   | 4           | 800                                                                                                                                                         |                                                           |
| 106                                                                                 | 100         | 200                                                                   | 7           | 1400                                                                                                                                                        |                                                           |
|                                                                                     |             |                                                                       | 22          | 4200                                                                                                                                                        |                                                           |
| <u>מספר</u>                                                                         | <u>גובה</u> | <u>רוחב</u>                                                           | <u>כמות</u> | <u>סה"כ אורך</u>                                                                                                                                            | מסגרות                                                    |
| 104                                                                                 | 140         | 80                                                                    | 1           | 80                                                                                                                                                          | מ                                                         |
|                                                                                     |             |                                                                       | 1           | 80                                                                                                                                                          | מספר: 10/06/2021 10:59:46                                 |
| <u>מספר</u>                                                                         | <u>גובה</u> | <u>רוחב</u>                                                           | <u>כמות</u> | <u>סה"כ אורך</u>                                                                                                                                            | מספר: 516                                                 |
| 101                                                                                 | 190         | 100                                                                   | 29          | 2900                                                                                                                                                        | מעון יום מגרש 402                                         |
|                                                                                     |             |                                                                       | 29          | 2900                                                                                                                                                        | בית שמש                                                   |
|  |             |                                                                       |             |                                                                                                                                                             | סורגים                                                    |