חקבלן אחראי לתאום חמידות.
אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בתכנית.
על כל אי התאמה על חקבלן להודיע למתכנן.

חערות:

יש לקרוא גיליון זה יחד עם תכניות:

תכנית מעבירי מים 1 870-ST-BSHEMESH-DD-6003

תכנית מעבירי מים 2 870-ST-BSHEMESH-DD-6004

מספר	תאריך	תוספת	גרסה	מתכנן	מאושר

מס'	תאריך	שינויים	תוכן ע"י עדן	תוכן ע"י שרשם	ביקר
1	02.03.2021	שינוי מפרט לסכרו	ד.ר.	ד.ר.	מ. שגל

מהדורה 1

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○

הערות:

1. דרגת חשיפה מס' 11, סוג הבטון ב-40, יחס מקסימאלי מים/צמנט 0.45, תכולת צמנט מינימאלית 320 ק"ג למ"ק.
2. סוג הפלדה – מצולעת פ-400 לפי ת"י 4466 מוטות בעלי כושר הדבקות משופרת וקוטר רגיל.
3. כיסוי הבטון 5.0 ס"מ.
4. במוטות מחלקים החפיפה תתבצע לסירוגין מינימום 50φ.
5. כל שטחי הבטון הגלויים יהיו חשופים בתבנית לבידים.
6. איטום לפי פרט יועץ איטום
7. תפרי התפשטות לא יותר מ-6 מ'
8. הפסקת יציקה בין הרצפה לקיר: יש לחספס את פני השטח לעומק 7 מ"מ עם ניקוי יסודי של מי צמנט עליונים.
9. את תקרת המעביר יש לצקת יחד עם הקירות בהפרש זמן של חצי שעה מתום השלמת יציקת קירות ועד יציקת תקרה.

מפתחי גיליונות:

שם הזמין:
החברה הכלכלית בית שמש

שם הפרויקט:
תכנון ופיתוח אזיית "ישעי"
קנ"מ 1:25

שם התכנית:
פרטי זיון נוספים
תא בקרה על מובל

מספר תכנית:
0870 – ST-BSHEMESH-DD-6005

קנה מידה: שונים	תאריך מהדורה ראשונה: 10/02/2021
עורך:	בקר:
שרטט: דביר.כ.	אישור: ש.שגל
שם הקובץ: [illegible]	
תאריך הדפסה: 10/02/2021	

תאום:
מהוד הנדסה בע"מ
באר שבע, בית בלשם, יהודה הנחתום 4
מל: 08-6288070 פקס: 08-6288060
דואל: mahod@mahod.co.il
נס ציונה, בנין איכן רמון, רח' איכן רמון 2
מל: 03-6251188 פקס: 03-6251187
דואל: mahodta@mahod.co.il

חתך 3-3
תא בקרה על מובל
קנ"מ 1:25



חתך 4-4
תא בקרה על מובל
קנ"מ 1:25



חתך 5-5
תא בקרה זיון נוסף
קנ"מ 1:25





חתך 6-6
קנ"מ 1:25



פרט א
קנ"מ 1:10



חתך 7-7
קנ"מ 1:10



פרט ב
קנ"מ 1:5